HK HYDRAULIK-KONTOR GMBH

Bedienungsanleitung Artikelsuche

Artikel nach Funktion, Begriff, Teilenummer oder Wert finden

Werkzeug	Artikelsuche auf www.tino-ritter.de
Fassung	Stand 13.11.2026 · Artikeldaten Stand 11.11.2026
Herausgeber	HK HYDRAULIK-KONTOR GmbH
Online-Fassung	https://www.tino-ritter.de/hilfe/artikelsuche.html

Inhalt

1 Wozu die Artikelsuche dient
2 Aufbau der Seite
3 Artikel über Funktionen finden
4 Suchen nach Begriff, Teilenummer und Wert
5 Treffer eingrenzen: Filter und Sortierung
6 Artikeldetails
7 Merkliste und CSV-Export
8 Zurück, Vor und Lesezeichen
9 Hinweise und Grenzen
10 Fragen und Lösungen
11 PDF-Bericht, Projekt und Anmeldung

1 Wozu die Artikelsuche dient

Die Artikelsuche erschließt den Artikelstamm der HK HYDRAULIK-KONTOR GmbH im Browser. Sie führt auf zwei Wegen zum passenden Artikel: über die Funktion, die ein Bauteil in der Anlage erfüllt, oder über einen Suchbegriff, eine Teilenummer oder einen technischen Wert. Beide Wege lassen sich kombinieren.

58.026	10	43	134
Artikel	Funktionen	Arten	Bauformen

Die Suche läuft auf dem Server; der Browser zeigt nur die fertigen Ergebnisse an. Es ist keine Anmeldung nötig, und die Artikeldaten können nur gelesen, nicht verändert werden.

2 Aufbau der Seite




Bild 1: Startseite mit Menü, Suchfeld, Funktionskacheln und Übersicht

Bereich	Funktion
Menü links (HyKo)	Wechsel zwischen Artikelsuche, Anlage planen, Hydraulikrechner und Schema zeichnen. Auf dem Handy über Menü aufklappen.
‹ ZURÜCK VOR ›	Zwischen den bisherigen Ansichten blättern (wie die Pfeile des Browsers).
MERKLISTE	Öffnet die Merkliste; die Zahl zeigt, wie viele Artikel gemerkt sind.
Suchfeld und SUCHEN	Begriffe, Typschlüssel, Teilenummern oder Werte eingeben, mit Eingabetaste oder Knopf starten.
Statuszeile, Suchtipps	Anzahl und Stand der Artikeldaten; die Suchtipps zeigen die Schreibweisen aus Abschnitt 4.
Kacheln	Die zehn Funktionen mit Artikelzahl. Beim Überfahren mit der Maus öffnen sich die Arten.
Übersicht	Ohne Auswahl: alle Funktionen mit ihren Arten und Artikelzahlen zum direkten Anklicken.

3 Artikel über Funktionen finden




Bild 2: Jeder Artikel ist in höchstens drei Schritten erreichbar

1. **Funktion wählen:** eine Kachel anklicken, zum Beispiel **ENERGIEVERSORGUNG**. Am Rechner genügt es, die Kachel mit der Maus zu überfahren; dann erscheint die Liste der Arten.
2. **Art wählen:** in der aufgeklappten Liste oder in Schritt 1 unter den Kacheln, zum Beispiel *Hydraulikpumpen*.
3. **Bauform und Untergruppe wählen:** die nächsten Schritte erscheinen jeweils darunter. Die Zahl hinter jeder Möglichkeit nennt die passenden Artikel; ausgegraute Möglichkeiten haben bei der aktuellen Auswahl keine Treffer.
4. **Ziel erreicht:** am Ende zeigt die Seite „Ziel erreicht“ und alle Artikel der Untergruppe, bis zu 100 je Seite.




Bild 3: Auswahlpfad, Schritte, Filterleiste und Artikelliste

Der Auswahlpfad oben (zum Beispiel *Übersicht › Energieversorgung › Schritt 1: Hydraulikaggregate*) führt mit einem Klick zu jeder früheren Stufe zurück. Ist in einem Schritt bereits etwas gewählt, blendet die Seite die übrigen Möglichkeiten aus; andere Art wählen zeigt sie wieder.

4 Suchen nach Begriff, Teilenummer und Wert

Ins Suchfeld lassen sich Bezeichnungen, Typschlüssel, Artikelnummern, Hersteller-Artikelnummern und technische Werte eingeben, auch gemischt. Groß- und Kleinschreibung sowie Umlaute spielen keine Rolle.

Eingabe	Wirkung
`Zahnradpumpe 45 ccm`	Begriffe und Werte kombinieren. Erkannt werden ccm/cm³, kW, bar, l/min, Liter, V, mm, NG und DN; genaue Werte stehen vorn, Werte bis ±10 % folgen.
`R918CP7428` , `AZPG-22-045`	Teilenummern und Typschlüssel mit oder ohne Leer- und Trennzeichen, auch als Ausschnitt.
`"Hand-Mobil-Wegeventil"`	Genaue Wortfolge in Anführungszeichen.
`Wegeventil -proportional`	Mit Minus vor einem Wort werden Artikel mit diesem Begriff ausgeschlossen.
`DBV NG6` , `Gerotor 160`	Abkürzungen und Synonyme werden mitgesucht, zum Beispiel DBV = Druckbegrenzungsventil, Gerotor = Orbitmotor.
`Druckbegrenzungsvenitl`	Tippfehler: Findet die Suche nichts, schlägt sie das ähnlichste Wort aus den Artikelbezeichnungen vor und zeigt dessen Treffer.




Bild 4: Trefferliste mit Treffern nach Art, Filterleiste, Suchchip und markierten Begriffen

Die Trefferliste nennt zu jedem Artikel den Warengruppenpfad, die Bezeichnung (anklickbar), die Artikelnummer, den Hersteller, die Anwendung, einen Datenblatt-Link und den Typschlüssel. Gefundene Begriffe sind gelb markiert. Über der Liste fasst „Treffer nach Art“ die Ergebnisse zusammen; ein Klick grenzt

auf diese Art ein. Enthält kein Artikel alle Begriffe, zeigt die Suche die Artikel mit den meisten Übereinstimmungen und sagt das in einem Hinweis.

> **Gut zu wissen:** Eine neue Suche setzt die gewählte Warengruppe zurück, die übrigen Filter bleiben erhalten. Jede aktive Einschränkung steht als Chip über der Liste und lässt sich mit × einzeln entfernen.

5 Treffer eingrenzen: Filter und Sortierung

Filter	Bedeutung
Anwendung	Mobilhydraulik, Industriehydraulik, Nutzfahrzeuge und Aufbauten, Marine und Offshore, Landtechnik, Kleinhydraulik 12/24 V DC
Hersteller	die häufigsten Hersteller der aktuellen Treffer, mit Anzahl
Artikeltyp	Gerät, Ersatzteil, Dichtung, Normteil
Status	aktiv, ersetzt, gesperrt, Löschkandidat, Sammelartikel
nur aktive Artikel	zeigt nur Artikel mit dem Status „aktiv“
Sortierung	automatisch (mit Suchbegriff nach Relevanz, sonst nach Bezeichnung), Relevanz, Artikelnummer, Bezeichnung, zuletzt geändert

Die Zahlen in Klammern zeigen, wie viele Treffer der jeweilige Filterwert ergibt. Auswahl zurücksetzen hebt Suche, Warengruppe und alle Filter auf. Die Liste zeigt 20 Treffer je Seite; innerhalb einer Untergruppe ohne Suchbegriff sind es 100.

6 Artikeldetails




Bild 5: Detailansicht eines Artikels

Ein Klick auf die Bezeichnung öffnet die Details rechts. Sie enthalten Typ und Ausführung, die Beschreibung, bei ersetzten Artikeln den Nachfolger, die Stammdaten (Kategorie, Anwendung, Artikeltyp, Status, Hersteller, Suchname, Baureihe, Kennwerte wie Fördervolumen, Druck oder Leistung), den Datenblatt-Link, den Knopf Zur Merkliste und weitere Artikel derselben Untergruppe. Schließen mit ×, Klick daneben oder Esc.

Datenblatt-Link	Herkunft
Datenblatt	Datenblatt der Baureihe
Katalog	Herstellerkatalog
Herstellerseite	Internetseite des Herstellers
Datenblatt suchen	kein geprüfter Link; startet eine Websuche mit Hersteller und Typschlüssel

Steht hinter dem Hersteller „(ergänzt)“, stammt die Angabe nicht aus den Stammdaten, sondern wurde aus Bezeichnung oder Typschlüssel abgeleitet.

7 Merkliste und CSV-Export




Bild 6: Merkliste mit Export

1. Artikel mit dem Häkchen vor dem Treffer merken; Alle dieser Seite merken übernimmt die ganze Seite.
2. MERKLISTE öffnet die Liste. Einzelne Einträge entfernt × am Zeilenende.
3. Als CSV herunterladen speichert die Liste mit den Spalten Artikelnr., Bezeichnung, Zusatz, Hersteller und Bauteil. Die Datei ist durch Semikolon getrennt und lässt sich direkt in Excel öffnen.
4. Liste leeren löscht alle Einträge.

> **Speicherort:** Die Merkliste liegt nur im eigenen Browser und wird nicht an den Server gesendet. Sie gilt gemeinsam für die Artikelsuche und „Anlage planen“, auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Browser ist sie leer.

8 Zurück, Vor und Lesezeichen

Jede Ansicht hat eine eigene Adresse, die Suche, Warengruppe, Filter, Sortierung und Seite enthält. Sie lässt sich als Lesezeichen speichern oder weitergeben und zeigt beim Öffnen dieselbe Auswahl. ‹ ZURÜCK und VOR › blättern wie die Browserpfeile; Alt + Pfeil links und rechts funktionieren ebenso.

9 Hinweise und Grenzen

- Die Artikeldaten entsprechen dem Stand, der in der Statuszeile genannt ist; Preise und Verfügbarkeiten enthält die Suche nicht.
- Funktion, Art und Bauform wurden aus Bezeichnung und Warengruppe abgeleitet; Untergruppen aus Merkmalen wie Volumen, Nenngröße, Leistung, Spannung, Baureihe oder Hersteller. Einzelne Zuordnungen können abweichen.
- Die Reihenfolge der Treffer folgt einer Wertung: Artikel- und Teilenummern vor Bezeichnung, Hersteller, Warengruppe und Beschreibung. Seltene Begriffe wiegen schwerer als häufige.
- Links mit „Datenblatt suchen“ sind nicht geprüft.

10 Fragen und Lösungen

Beobachtung	Lösung
Keine Treffer	Chips über der Liste prüfen und Filter mit × entfernen; allgemeinere Begriffe oder nur einen Ausschnitt der Teilenummer eingeben.
Zu viele Treffer	Einen Wert mit Einheit ergänzen, über „Treffer nach Art“ eingrenzen oder „nur aktive Artikel“ wählen.
Merkliste ist leer	Anderer Browser, anderes Gerät oder gelöschte Websitedaten; die Liste wird nur lokal gespeichert.
Die Arten klappen nicht auf	Auf Touch-Geräten die Kachel antippen; die Arten erscheinen dann als Schritt 1 unter den Kacheln.

11 PDF-Bericht, Projekt und Anmeldung

Knopf im Kopf	Wirkung
PDF-BERICHT	PDF im Design der HK HYDRAULIK-KONTOR GmbH mit der aktuellen Trefferliste und der Merkliste
RESET	Suchbegriff, Warengruppe, Filter und Sortierung zurücksetzen; vorher fragt die Seite, ob der Stand gespeichert werden soll
PROJEKT SPEICHERN	Bearbeitungsstand als Projektdatei (.json) auf dem eigenen Rechner speichern
PROJEKT ÖFFNEN	gespeicherte Projektdatei einlesen und weiterbearbeiten; Dateien anderer Werkzeuge werden erkannt

Anmeldung und Gastzugang

Ohne Anmeldung sind Drucken, PDF, Speichern und Öffnen gesperrt; die entsprechenden Knöpfe sind ausgeblendet, und über den Werkzeugen liegt das Wasserzeichen „HK HYDRAULIK-KONTOR GmbH · nur zur Ansicht“. Anmelden und Registrieren stehen links im Menü unter den Werkzeugen; Impressum, Datenschutz und Verwaltung ganz unten.